




Balance

Pet

Mangime complementare
per cani e gatti

**Il reidratante innovativo
per gli utilizzi nel quotidiano**

**Supporto ideale per gli
animali sportivi
e da lavoro**



COMPOSIZIONE



INDICAZIONI

Risulta quindi un valido aiuto e supporto durante specifiche terapie veterinarie per forme di debolezza, infezioni gastro-enteriche, tossinfezioni alimentari, difficoltà respiratorie, avvelenamenti da rodenticidi e in caso di:

FORME DI DISIDRATAZIONE

- Dopo interventi chirurgici
- Squilibri elettrolitici
- Inappetenza
- Diarrea
- Stati febbrili
- Clima caldo e umido
- Stress da trasporto
- Soggetti sportivi e da lavoro

STUDIO CLINICO CON BALANCE PET¹

SOGGETTI TRATTATI: 20 cani

SCOPO: valutare la resistenza alla fatica ed il recupero post esercizio

DURATA: 20 giorni

NELLO SPECIFICO, I SOGGETTI HANNO EFFETTUATO:

- corse su terreni difficili e sconnessi
- salti di fossati
- nuotate nei canali
- percorsi ad ostacoli
- lunghe passeggiate in montagna



IL LAVORO HA EVIDENZIATO CHE **Balance Pet** GARANTISCE:

- piacere nel bere l'acqua
- migliore idratazione
- recupero immediato dell'affanno
- ma soprattutto il **recupero del giorno dopo è nettamente migliore, addirittura nel pomeriggio stesso**

STUDIO CLINICO CON BALANCE PET²

SOGGETTI TRATTATI: 10 cani

SCOPO: valutare l'aumento dei valori di Potassio in soggetti diabetici sottoposti a trattamento con insulina intermedia isofano

DURATA: 30 giorni

IL LAVORO HA EVIDENZIATO CHE:

in 6 soggetti il livello di potassio è aumentato, in 3 è rimasto costante e solo in un caso è leggermente diminuito





Balance Pet GARANTISCE:

*UNA FONTE ENERGETICA CON I SUOI ZUCCHERI E AMINOACIDI
APPORTO DI VITAMINE DEL GRUPPO B
INTEGRAZIONE DI POTASSIO, CLORURO DI SODIO E FERRO
NESSUNA INTERAZIONE DEL FERRO CON ALTRI COMPOSTI
RESISTENZA DEL FERRO AI SUCCHI GASTRICI*

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Citrato di potassio 225 mg/bustina
Ferro 2,5 mg/bustina

MODALITA' D'USO

Aggiungere all'alimento o miscelare in acqua.
Quantità giornaliera consigliata: 1 bustina al giorno ogni 10 kg di peso per almeno 7 giorni (salvo diversa indicazione veterinaria).

CONFEZIONE

Scatola da 20 bustine

BIBLIOGRAFIA

1. Resistenza alla fatica e recupero post esercizio - Modena (2010)
 2. Aumento dei valori di potassio in soggetti diabetici - Dott. Luca D'Ascoli - Clinica Gran Sasso - Milano (2011)
-



Ellegi Srl

ideapet@ellegipetfood.com • www.ellegipetfood.com